Состав: Электрохимически активированный водный раствор хлоркислородных и гидропероксидных соединений, концентрация активных веществ 0,5 ± 0,05г/л, минерализация не более 0,9г/л, PH 5,0-6,5

Срок годности: 6 месяцев в защищенном от света месте при температуре от +3 до +25 в герметично закрытой таре. После вскрытия необходимо использовать в течении 30 суток.

Инструкция по применению:
Общее применение: распыление, орошение, протирание, погружение. Расход средства - 150 мл/м² поверхность, 300 мл/м² при обработке распылением, орошением.

Объект обеззараживания	**Способ применения**
Обеззараживание воды в плавательном бассейне	Добавить в воду бассейна из расчета 1 л. «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» 0,05% на 1 м³ воды (на 100 м³, расход «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» 100 л.) Проводить 1 раз в две недели или 10 л. «УНИДЕЗ 500 (концентрат)»
Борьба с плесенью и уничтожение грибка в помещении	Для борьбы с плесенью и грибком, поверхности в помещениях сначала очищают механически, затем двукратно протирают ветошью, смоченной средством «УНИДЕЗ 500 (концентрат)», часть «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» две части воды с интервалом между обработками 15 мин, или орошают из распылительной аппаратуры из расчета 100-150 мг/м2 двукратно с интервалом между орошением 15 мин. Время дезинфекционной выдержки после обработки- 60 мин. После чего можно проветрить помещение. Резиновые коврики душевых кабинок в течении дня обрабатываются средством — орошением и в конце дня дезинфицируются путем замачивания в растворе (60/40 — «УНИДЕЗ 500 (концентрат)»/вода) на 30 минут
Борьба с мелкими вредителями растений	Места скопления вредителей (капустной белокрылки, тли и др.) обрызгать раствором «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» при необходимости пролить грунт. Добавить три части воды, две части «УНИДЕЗ 500 (концентрат)». Процедуру следует повторить.
Дезинфекцию воздуха	Предварительно проводят дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают приточно-вытяжную вентиляцию. Равномерно распылите средство «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» по поверхности (300 мл на м²) или в воздухе (150 мл на м³). Время экспозиции 30 минут. Обработку необходимо периодически повторять.
Влажная уборка	Влажная текущая уборка помещения, совмещенная с дезинфекцией и устранением неприятных запахов, осуществляется путем протирания стен, подоконников, поверхности предметов и замачивания уборочного инвентаря после уборки на 20 минут. Устранение запаха и дезинфекция мусоросборников производится после предварительной очистки емкости от бытовых загрязнений.

Дезинфекция и стерилизация детских сосок, бутылочек, зубных щеток и насадок для небулайзеров, дезинфекции и стирки детской одежды, пеленок.	Погрузить в раствор «УНИДЕЗ 500 (концентрат)». Время экспозиции — 30 минут.
Дезинфекция и стерилизация игрушек, детских горшков, компьютеров и комплектующих, кроваток, стульчиков для кормления, детских автокресел.	Распылить на обрабатываемую поверхность или протирание. Время экспозиции — 15 минут, двоекратно.
Увеличение срока хранения скоропортящихся продуктов	Увеличение срока хранения скоропортящихся продуктов 2 части «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» 3 воды. Мясо, колбасные изделия, окорока, масло, рыбу и т. п. Перед закладкой на более длительное хранение на 2-3 минуты окунуть в раствор средства «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» и дать высохнуть. Хранить в холодильнике.
Увеличение срока жизни срезанных цветов	Средство «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» добавляется в воду в которой находятся цветы в объеме 50-100 мл
Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены, резиновые и полипропиленовые коврики	Полностью погружают или протирают ветошью, смоченной средством. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. После дезинфекции игрушки проветривают. Мягкие игрушки орошают из расчета 100 мл/м² при использование распылителя, выдерживают время экспозиции — 15 минут, затем проветривают.
Дезинфекция стиральной машины, и белья во время стирки	50 мл «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» на цикл стирки.
Мытье фруктов и овощей	Промыть фрукты и овощи питьевой водой, потом промыть средством «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» и высушить
Обеззараживание водопроводной и питьевой воды	Обеззараживание водопроводной и питьевой воды в емкостях для хранения, обработка самих емкостей, (50 мл. раствора на 10 л. воды). Время экспозиции 120 минут
Дезинфекция ванн, раковин, сан. узлов	Поверхности ванн, раковин, унитазов, саун, бассейнов, трубопроводов протереть раствором «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» с помощью щетки или ерша при норме расхода 100 мл/м2. Для достижения лучшего эффекта можно создать в помещении туман (аэрозоль) из раствора «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» при помощи генератора холодного тумана с нормой расхода 150-300 мл/м².
Мытье посуды и тары	Кухонную и столовую посуду, емкости для хранения пищевых продуктов освобождают от остатков пищи и полностью погружают в рабочий раствор средства «УНИДЕЗ 500 (концентрат)». По окончании дезинфекции посуду и емкости для пищевых продуктов промывают проточной питьевой водой в течение 0,5-3 минут. Тару (ящики, корзины, поддоны, банки, меш-

	ки, бутылки и т. д.) промыть средством «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» и высушить.
Дезинфекция мебели, ковров	Обрызгать мебель раствором «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» (2/5 УНИДЕЗ/вода) и через 10-15 минут вытереть. Можно просто протереть мебель тряпкой, смоченной в растворе «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» с такой же концентрацией. Расход средства — 100 мл/м². Дезинфекцию проводят после очистки ткани на мебели, ковров от пыли при помощи пылесоса или с помощью средств для мытья и чистки.
Обработка ран, в т.ч гнойных	Обработать рану «УНИДЕЗ 500 (концентрат)», наложить стерилизующую повязку с мазью.
Стерилизация банок, крышек, консервация заготовок	Промыть стеклянные банки, крышки водой. После этого промыть их средством «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» и высушить. Кипячение не требуется. При консервации вместо уксуса использовать «УНИДЕЗ 500 (концентрат)».
Устранение неприятного запаха обуви	Равномерно нанести средство на внутреннюю поверхность обуви и дать высохнуть. Средство предотвращает развитие бактериальных и грибковых инфекций.
Дезинфекция грунта	Дезинфекция грунта 2 части «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» на 3 части воды. Пролить грунт (землю в горшочках с цветами) раствором «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» Грунт должен промокнуть на 40-50 мм. После 1-2 таких поливов, выждать 1-1,5 часа затем полить водой.
Дезинфекция лица, одежды, рук	Дезинфекция лица, одежды рук 2 части «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» 3 части воды. После выполнения вредных, грязных работ, при наличии возможности заражения, прополоскать нос, горло, помыть лицо и руки раствором «УНИДЕЗ 500 (концентрат)». Мойка и дезинфекция спецодежды осуществляется путем замачивания их в растворе (½) в течение 30 минут с последующим прополаскиванием в водопроводной воде.
Обработка семенного картофеля	Клубни семенного картофеля перед посадкой опрыскивают средством, при этом «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» не разводится, клубни затем подсушивают на воздухе.

Преимущества «УНИДЕЗ 500 (концентрат)»

• Обладает высокой антимикробной активностью в отношении всех патогенных микроорганизмов, включая споры, при этом абсолютно безопасен для человека и животных.
• Обладает дезинфицирующим и стерилизующим свойствами.
• Обладает моющей способностью, позволяющей совмещать этап предстерилизационной очистки и стерилизации.
• Одной и той же концентрации веществ может применяться одновременно как стерили-

зующее средство и как средство для местного и наружного применения.
• Универсального назначения, используется как для дезинфекции, предстерилизационной очистки медицинского назначения, так и для общей уборки помещений, дезинфекции оборудования в ЛПУ, одежды и рук.
• Исключает возможность вырабатывания к нему резистентности патогенных микроорганизмов в течение любого длительного и непрерывного периода, что вызвано метастабильностью активнодействующих веществ унидеза.
• Эффективен против биопленок даже в малых концентрациях и предотвращает их появление при постоянном использовании, например, при обеззараживании воды.
• Обладает минимальным классом токсичности (IV) для ингаляционного и энтерального воздействия, кожно-резорбтивное и раздражающее действие отсутствуют. Имеет допуск к применению в родильных отделениях и детских учреждениях.
• Можно применять путем протирания, орошения, замачивания и распыления.
• Низкая концентрация активнодействующих веществ в «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» совместно с его быстродействием обеспечивают отсутствие агрессивного воздействия на различные материалы.
• Является экологически чистым средством, так как не оставляет следов после обработки объектов, и активнодействующие вещества «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» полностью самопроизвольно деградируют до питьевой слабоминерализованной воды.
• Можно применять для обработки различных объектов – поверхностей, изделий медицинского назначения, оборудования, воды, воздуха, пищевого сырья и продуктов, растений, мусора, очагов инфекции любой локализации и происхождения.
• Может использоваться для обработки объектов в присутствии пациентов.
• Может заменить более 99% всех дезинфицирующих средств, применяемых в лечебно-профилактических учреждениях, при одновременном обеспечении высокого уровня дезинфекции.

Применение в домашнем использовании

• получение и применение «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» для целей обеззараживания любых объектов в быту, а также фруктов, овощей, мяса и др. пищевых продуктов с целью увеличения сроков хранения.
• профилактика образования и уничтожения плесени в местах с плохой вентиляцией и повышенной влажностью (расход 150 мл/1 кв.м, время обработки 60 минут);
• дезинфекция и стерилизация детских вещей, бутылочек, сосок, игрушек, зубных щеток, инвентаря путем замачивания и орошения;
• обработка белья в стиральной машине (50 мл/1 цикл стирки);
• мытье фруктов и овощей, посуды;
• удаление накипи;
• стерилизация банок и крышек для консервации продукции;
• устранение неприятных запахов одежды и обуви;
• заживление гнойных ран и воспалений;
• полоскание горла и носа, борьба с грибком ногтей;
• устранение запахов выгребных ям;
• обеззараживание воздуха (туман, орошение);
• влажная уборка в любых помещениях;
• дезинфекция кондиционеров, автомобилей, овощных ям;
• обеззараживание земли комнатных растений.
• дезинфекция мест содержания домашних животных и их посуды.
• лечение инфицированных животных от блох и мелких клещей.

Применение в различных областях

• В домашнем использовании. Получение и применение «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» для целей обеззараживания любых объектов в быту, а также фруктов, овощей, мяса и др. пищевых продуктов с целью увеличения сроков хранения.
• В медицине. Получение экологически чистых моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов для мойки, дезинфекции, стерилизации, предстерилизационной очистки; дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, а также поверхностей, уборочного инвентаря, посуды и т.д.;
• В транспортной отрасли. Дезинфицирующее средство «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» используется для текущей, заключительной и профилактической дезинфекции на транспорте: в машинах скорой медицинской помощи, на железнодорожном и авиационном транспорте.
• В сельском хозяйстве. «УНИДЕЗ 500 (концентрат)», используется для борьбы с вирусными и грибковыми болезнями растений, для обеззараживания семян и рассады, для стимуляции роста растений, сохранности урожая.
• В животноводстве и птицеводстве. Выращивание животных требует использования «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» на всех стадиях, начиная от молодняка и заканчивая взрослыми особями«УНИДЕЗ 500 (концентрат)» коровам производят гигиеническую обработку вымени перед доением, телят поят унидезом: с целью профилактики и лечения желудочно - кишечных заболеваний и т.д.
• В пищевой промышленности. «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» используется для стерилизации упаковочной тары перед заполнением ее продуктом. Позволяет обеспечить идеальный санитарно-Эпидемиологический режим на предприятии по переработке продуктов питания.
• В промышленности. «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» используется для обеззараживания воды в технологических циклах промышленных предприятий, очистке природного газа от сероводорода, производстве йода и др.
• В коммунально-бытовом обслуживании. «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» успешно внедряется на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, салоны красоты, бани, прачечные, санпропускники и т.п.) на предприятиях общественного питания, промышленных рынках, в учреждениях образования и не только.
• В МЧС и военной армии. Получение и применение «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» в военно – полевых условиях. Обеспечение необходимым количеством антимикробного раствора любого населенного пункта за счет размещения установок СТЭЛ различной производительности и в различном исполнении (от компактного переносного, до настенного и напольного) на передвижных средствах, например, в машинах скорой помощи и специальных военных машинах. А так же обеззараживание кожных покровов, одежды военнослужащих.

В современном мире проблема обеспечения эпидемиологической безопасности стоит очень остро. В настоящее время на рынке присутствует более тысячи дезинфицирующих препаратов. К этим препаратам предъявляются требования по их надежности, эффективности и безопасности.

Известно, что идеальное антимикробное средство должно отвечать ряду требований:

должно обладать широким спектром антимикробного действия, т.е. эффективно уничтожать бактерии, микобактерии, вирусы, грибы и споры вне зависимости от продолжительности и частоты применения, что предполагает наличие свойств, препятствующих микро-

организмам выработать резистентность;
быть безопасным для человека и животных как во время его приготовления и применения, так и после окончания использования по назначению, т е. в период деградационных и деструктивных изменении под влиянием факторов внешней среды или в результате процессов биодеградации в организме человека, т.е., иными словами, антимикробное средство и продукты его естественной или искусственной деградации не должны содержать веществ ксенобиотиков;
антимикробное средство должно обладать универсальностью действия, т. е. иметь не только противомикробные свойства, но также обладать моющей способностью с минимальной повреждающей и коррозионной активностью по отношению к различным материалам, а также быть максимально простым в применении и при этом относительно недорогим.
К разряду препаратов химического обеззараживания, идеально соответствующих названным выше требованиям, можно отнести «УНИДЕЗ 500 (концентрат)», который обладает универсальным антимикробным спектром действия при весьма малой концентрации активно действующих веществ (АДВ) - 500 мг/л; безопасен для человека и окружающей среды; АДВ и продукты их деградации не накапливается во внешней среде.

Особенности химического состава

Дезинфицирующее средство «УНИДЕЗ 500 (концентрат)» представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с легким запахом хлорсодержащих оксидантов.

Активно действующие вещества (АДВ) средства представлены смесью высокоактивных метастабильных (электрохимически активированных) хлоркислородных и гидропероксидных соединений (оксидантов).

Подобная комбинация действующих веществ обеспечивает отсутствие адаптации микроорганизмов к биоцидному действию «УНИДЕЗ 500 (концентрат)», а малая суммарная концентрация соединений активного кислорода и хлора гарантирует полную безопасность для человека и окружающей среды при его длительном применении.

Концентрация соединений активного хлора и активного кислорода в эквиваленте активного хлора (суммарно), составляет не менее 0,5±0,05 г/л (0,05±0,005%) при общем содержании растворенных веществ (минерализации) не более 0,9 г/л и pH средства 5,0-6,5.

Антимикробная активность
«УНИДЕЗ 500 (концентрат)» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза, легионеллеза, особо опасных инфекций, включая чуму, холеру, сибирскую язву, туляремию); вирусов (включая возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, энтеровирусов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов и др.); патогенных грибов рода Candida и рода Trichophyton; обладает спороцидной активностью (тестировано на споровой культуре тест-штаммов B.cereus, B.subtilis, B.anthracis шт.СТИ-1).

<u>Антимикробная активность подтверждена ведущими профильными научными учреждениями:</u>

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
ГУП «Московский городской центр дезинфекции»;

ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского;
ФБУН ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии;
ВНИИ молочной промышленности;
ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Безопасность

«УНИДЕЗ 500 (концентрат)» по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок; к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство малоопасное, при парентеральном введении в брюшную полость относится к 4 классу малотоксичных веществ. Средство не обладает кожно-раздражающим действием при однократных аппликациях, при повторных нанесениях вызывает появление сухости кожных покровов. Средство оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз при аппликации на конъюнктиву.

Кожно-резорбтивные, сенсибилизирующие свойства не выражены.

Средство в режимах применения в форме аэрозоля вызывает раздражение органов дыхания (верхних дыхательных путей) и слизистых оболочек глаз.

Экологичность
«УНИДЕЗ 500 (концентрат)» после использования полностью разлагается до пресной воды, не накапливается во внешней среде, не создает пленок на поверхностях, не требует смывания и дезактивации после применения.

Способы применения: протирание, погружение, замачивание, орошение, аэрозольная обработка

Назначение
Применение в соответствии с Инструкциями по применению, утвержденными Роспотребнадзором, в целях дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.

Дезинфекция и стерилизация
«УНИДЕЗ 500 (концентрат)» предназначен для применения:

при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, трихофитии) этиологии
для целей профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в медицинских, лечебно-профилактических организациях, в том числе стоматологического профиля, отделениях соматических, интенсивной терапии, хирургических, кожно-венерологических, многопрофильных лабораториях (клинических, бактериологических, вирусологических, паразитологических), противотуберкулезных учреждениях, патологоанатомических отделениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, морфологических лабораториях, кожно-венерологических и инфекционных отделениях, отделениях переливания крови, в поликлиниках, на станциях скорой медицинской помощи и т.д.; в учреждениях социального обеспечения, санпропускниках, пенитенциарных учреждениях; в учреждениях МО, ГО и МЧС; на объектах санитарного транспорта, в т.ч.:
поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель); на объектах санитарного транспорта; поверхностей медицинских и специальных аппаратов, приборов, оборудования (в том числе наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования,

датчиков к аппаратам УЗИ, кувезов для недоношенных детей, перинатальных столов и др.объектов в неонатальных отделениях);
санитарно-технического оборудования, включая ножные ванны;
предметов ухода за больными, предметов личной гигиены из различных материалов; игрушек;
белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.);
обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов;
столовой посуды, в т.ч. одноразовой; предметов для мытья посуды;
аптечной и лабораторной посуды;
резиновых и полипропиленовых ковриков;
уборочного инвентаря и материала;
для целей дезинфекции в лечебно-профилактических организациях:
изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (в том числе хирургических и стоматологических инструментов, включая ротационные и замковые);
слюноотсосов, стоматологических оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы;
зубопротезных заготовок из металла, керамики, пластмассы, артикуляторов; жестких и гибких эндоскопов и медицинских инструментов к ним; датчиков к аппаратам УЗИ;
для целей дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
для целей стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним);
для дезинфекции воздуха в помещениях;
для обеззараживания крови в емкостях перед утилизацией и загрязненных кровью поверхностей, биологических жидкостей (в том числе мокроты) на поверхностях и объектах при инфекциях вирусной, грибковой и бактериальной этиологии (в т.ч. туберкулезе);
для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В, в т.ч. инфекционных отделений (включая отделения особо опасных инфекций), кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических, лабораторий, работающих с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности, в частности изделий медицинского назначения (ИМН) однократного применения, использованных перевязочных материалов, одноразового белья, одноразовой одежды перед их утилизацией;
для чистки и дезинфекции многоразовых сборников неинфицированных отходов класса А (не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными) отделений ЛПО;
для чистки и дезинфекции контейнеров для сбора и транспортировки на утилизацию инфицированных медицинских отходов класса Б и В (включая отделения особо опасных инфекций);
для дезинфекции, чистки, мойки мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;
при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических организациях;
для целей профилактической дезинфекции на объектах коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, рынки; объекты бытового обслуживания, оказания ритуальных услуг; предприятия по сбору, транспортировке и переработке мусора и др., полигоны для твердых бытовых отходов), на объектах общественного питания (в том числе в ресторанах, кафе, столовых, закусочных, в барах, буфетах, пищеблоках, кондитерских цехах), продовольственной и непродовольственной торговли, потребительских рынках, в учреждениях образования, культуры, отдыха и спорта (культурно-развлекательные и оздоровительные комплексы, кинотеатры, казино, игровые залы, торгово-развлекательные центры, административные объекты, офисы; спортивные учреждения, плавательные бассейны; выставочные залы, музеи, библиотеки и т.п., бани, сауны, солярии, парикмахерские, прачечные; СПА салоны, салоны красоты, отделения косметологии, лечебной косметики, общественные туалеты); на объектах санаторно-курортного хозяйства (в том чис-

ле в кабинетах процедурных, манипуляционных, физио- и водолечения), на предприятиях водоснабжения и канализации; на объектах биотехнологической, косметической и фармацевтической промышленности, в аптеках и аптечных организациях; на объектах автотранспорта (в том числе по перевозке пищевых продуктов, пассажиров); в работе клининговых компаний:
поверхностей в помещениях, наружных поверхностей приборов и аппаратов, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, дезинфекции резервуаров для хранения питьевой воды, белья, столовой и кухонной посуды, приборов, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, предметов ухода и средств личной гигиены; обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов; косметических и парикмахерских инструментов из металлов, резин, пластмасс, стекла; резиновых ковриков, отходов (изделия однократного применения – накидки, шапочки, инструменты и др.).
для целей профилактической дезинфекции на предприятиях и объектах пищевой промышленности и агропромышленного комплекса в том числе:
для дезинфекции предметов, поверхностей, оборудования, в том числе контактирующих с пищевым сырьем и водой;
для дезинфекции пищевого сырья или готовой пищевой продукции;
для проведения дезинфекции в лечебно-профилактических организациях (ЛПО), в офисах организаций, на предприятиях бытового и коммунального хозяйства, на промышленных предприятиях, а именно:
поверхностей кондиционеров и поверхностей конструкционных элементов систем кондиционирования воздуха в помещениях;
камер очистки и охлаждения воздуха кондиционеров;
поверхностей вентиляторов вентиляционных систем помещений;
воздуховодов систем вентиляции помещений;
бывших в употреблении фильтрационных элементов кондиционеров и систем вентиляции помещений;
для проведения два раза в год профилактической дезинфекции бытовых кондиционеров, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, крышных кондиционеров, вентиляционных фильтров, воздуховодов в лечебно-профилактических организациях, в детских учреждениях, жилых помещениях, в офисах организаций, на предприятиях бытового и коммунального хозяйства, на промышленных предприятиях.
при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва) в ЛПО и очагах для очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции:
для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, в том числе с биоорганическим загрязнением;
изделий медицинского назначения, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков;
для обеззараживания посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек;
для обеззараживания медицинских отходов;
для обеззараживания контейнеров для сбора медицинских отходов, посуды из-под выделений;
для обеззараживания уборочного материала и инвентаря.
Предстерилизационная очистка медицинских изделий

Средство предназначено для применения в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (в т. ч. стоматологических, педиатрических, хирургических, противотуберкулезных, кожно-венерологических, акушерско-гинекологических, станциях переливания крови, патологоанатомических отделениях и т.д.) для:

предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского